



- Mehrere Funktionen für komfortables Alltag.
- Leicht mit Rädern beweglich.
- Leicht öffnen und falten mit Klappbügel.
- KD Verpackung für Einsparungstransportraum und Fracht.
- Einfache Montage mit gedruckten Bedienungsanleitung.





GLT13009BK



<b>Produktion Name</b>	Schwarz Multifunktions-Holztisch made in China	<b>Marke</b>	Goodlife
<b>Art.-Nr.</b>	GLT13009		
<b>Produktgröße</b>	gefaltet: L90 * W90 * H45cm (Zoll: W35.4 * D35.4 * H17.7) entfaltet: L180 * W90 * H75cm (Zoll: W70.9 * D35.4 * H29.5)		
<b>Farben</b>	Weiß, schwarz, braun, kundenspezifische Farbe zur Verfügung		
<b>Funktion</b>	Bodenständig für Ende Tisch, Esstisch, Couchtisch, Tisch-Studie verwendet		
<b>Material</b>	EU-Standard-MDF; Umweltfreundliche Malerei		
<b>Struktur</b>	3 gefaltet Platten		
<b>Details</b>			
<b>Packungsgröße</b>	Karton 1: 88 * 88 * 14cm (Zoll: 34,65 * 34,65 * 5,5) Karton 2: 71 * 37 * 20cm (Zoll: 27,95 * 14,57 * 7,87)		

**Paket** Knock down Paket Polybeutel, Schaum Poly-Schaum;  
Starke Hauptkarton; 1pc pro 2 Kartons; Falltest bestanden.

**Carton CBM** 0.16m<sup>3</sup> **N.W. / G.W.** 49kgs / 51kgs

**20GP** 175cs **40HQ** 425pcs **MOQ** 150 Stück



**Goodlife**  
Houseware Ltd



GLT13009BK



GLT13009BK



GLT13009BK



GLT13009BK



GLT13009BK



**Unsere Dienstleistungen für Unternehmen:**

1. Ihre Anfrage, die auf unseren Produkten, oder Preise werden in 12 Stunden



in Arbeits Datum geantwortet.

2. Erfahrung Verkaufs beantworten Ihre Anfrage und geben Ihnen damit verbundenen Business-Service.

3. OEM & ODM sind willkommen, wir mehr als 10 Jahre Erfahrung im Umgang mit OEM-Projekt haben.

4. Wir sind für den Vertrieb unserer exklusiven ODM suchen **Spiegel aus Holz Schmuck Schrank**.

5. Umsatz exklusive Agent Vertriebs Recht haben zu schützen.

### **Paketinformationen:**

1. Forming polyfoam für die Post-Paket

2. 6-Seiten-starken polyfoam für sicheres Paket beim Transport verwendet.

3. Bausatz und Bedienungsanleitung sind für jeden Schrank zur Verfügung.

### **Vorlaufzeit**

1. 25 ~ 50 Tage, nach empfangen Ablagerung.

2. Normale auf Produktionslinie und Anlaufzeit ist 15 Tage nach empfangener Ablagerung.

