1. Wohnzimmer Schminktisch und niedrigen Preis Großhandel aus China Fabrik wird von 12 mm MDF-Gehäuse mit Standing gemacht
2. Es gibt weiße Farbe und schwarz erhältlich
3. Viel Platz, um alle Ihre Make-up-Zubehör speichern
4. Ein Make-up-Spiegel
5. Eine Box mit vier Abteilung und 2 kleinen Schubladen für Schmuck
6. KD Paket speichern den Raum.

Goodlife
Houseware Ltd

GLT18071WH

Goodlife
Houseware Ltd

GLT18071WH

Goodlife
Houseware Ltd

GLT18071WH

Produktname	Wohnzimmer Schminktisch und niedrigen Preis Großhandel aus China Fabrik	**Marke**	Goodlife
Nr.	GLT18071		
Produktgröße	Hocker: H40 * L30 * W40 cm (Inch: H15.7* W11.8* D15.7) Tabelle: H76 * L80 * W40 cm (Inch: H30* W31.5* D15.7)		
Farbe	Weiß, schwarz, braun		
Funktion	Schlafzimmer Schrank mit Spiegel für Make-up		
Material	EU-Standard-MDF; Umweltfreundliche Malerei, 3mm Spiegel		
Details	Schmuck Anzeigen, Zeitschriftenhalter, Spiegel bedeckt, Make-up		
Packungsgröße	Hocker: H45 * L34 * W15 cm (Inch: H17.7* W13.4* D6) Tabelle: H84.5 * L44 * W26.5 cm (Inch: H33* W17.3* D10.4)		

Paket	Knock down-Paket, PE-Beutel, Schaumstoff Poly-Schaum; Starke Umkarton, 1 Stück pro 1 Karton; Falltest bestanden				
Carton CBM	0.121m³			**N.W. / G.W.**	22.5kgs / 24.2kg
20GP	230pcs	**40HQ**	500pcs	**MOQ**	100 Stück

Unsere Business Services:

1. Ihre Anfrage, die auf unseren Produkten oder Preisen bezogen wird, wird in 12 Stunden in der Arbeit Datum geantwortet.
2. Erfahrung Umsatz beantworten Ihre Anfrage und geben Ihnen damit verbundenen Business-Service.
3. OEM & amp; ODM sind willkommen, wir mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit OEM-Projekt haben.
4. Wir sind für die Verkaufs exklusiven unserer ODM Holzspiegel Schmuck Schrank suchen.
5. Umsatz exklusive Agent Vertriebs Recht gewesen zu schützen.

Paket-Informationen:

1. Forming Polyfoam für die Post-Paket
2. 6-Seiten-starken Schaumstoffeinsatz für eine sichere Verpackung während des Transports eingesetzt.
3. Bausatz und Bedienungsanleitung sind für jeden Schrank zur Verfügung.

Produktion und Anlaufzeit

1. 25 ~ 50 Tage nach empfangener Ablagerung.
2. Normale auf Produktionslinie Produktionszeit ist 15 Tage nach empfangener Ablagerung.