



Neue Produkt Wohnzimmer ikea stehend Schmuck Schrank Spiegel  
Viel unterteilt Raum und Organisatoren perfekt für die Speicherung Ihrer Lieblings-Schmuck  
Edelstahl-Taste und hohen Glasmaterial im Lieferumfang enthalten  
Knock down-Paket mit Form Poly Form und starker Karton.  
Farbe Montageanleitung





GLD12218BR



GLD12218BR



GLD12218BR



GLD12218BR



GLD12218BR



<b>Produktion Name</b>	Neue Produkt Wohnzimmer ikea stehend Schmuck Schrank Spiegel		<b>Marke</b>	Goodlife
<b>Art.-Nr.</b>	GLD12218			
<b>Produktgröße</b>	H147 * L41 * D36.5cm (INCH: H57.9 * W16.1 * L14.4)			
<b>Farben</b>	Weiß, schwarz, braun, Kirsche, pink, blau, silbern, golden			
<b>Funktion</b>	Bodenstehender (Wandmontage / hängen über dem Türfunktion verfügbar)			
<b>Material</b>	Eu-Standard MDF; Umweltfreundliche Malerei; Weiche Innenauskleidung Samt;			
<b>Organizer Details</b>	7 Zeilen Fingerring Inhaber; 12 lange Halskette Kleiderbügel; 36 kurze Halskette Kleiderbügel; 6 Holzregalen; 8 Zeilen Ohrhänger; 2 kleine Schublade			
<b>Packungsgröße</b>	132 * 44 * 15cm (INCH: 52 * 17,32 * 5.9)			
<b>Paket</b>	Knock down-Paket, Polybeutel, bilden Poly-Schaum; K = K Umkarton; 1pc pro Karton			
<b>Carton CBM</b>	0,09	<b>N.W / G.W</b>	14kgs / 16kgs	
<b>20GP</b>	320pcs	<b>40HQ</b>	800pcs	<b>MOQ</b> 1 Stück





## Unsere Business Services:

1. Ihre Anfrage zu unseren Produkten oder Preisen bezogen wird in 12 Stunden an den Arbeitsdatum geantwortet.
2. Erfahrung Umsatz beantworten Ihre Anfrage und geben Ihnen damit verbundenen Business-Service.
3. OEM & ODM sind willkommen, wir mehr als 10 Jahre Erfahrung im Umgang mit OEM-Projekt haben.
4. Wir sind für die Verkaufs exklusiven unserer ODM suchen **Holz Spiegel Schmuckschrank**.
5. Umsatz exklusive Agent Vertriebs Recht gewesen zu schützen.

## Package Information:

1. Forming polyfoam für die Post-Paket
2. 6-Seiten-starke polyfoam für sicheres Paket beim Transport verwendet.
3. Bausatz und Bedienungsanleitung sind für jeden Schrank zur Verfügung.

## Vorlaufzeit

1. 25 ~ 50 Tage nach empfangener Ablagerung.
2. Normale auf Produktionslinie Produktionsanlaufzeit ist 15 Tage nach empfangener Ablagerung.

