



Eigenschaften: <?xml:namespace prefix = o />

1. [Holzschuhschrank in Foshan Großhandel](#) 5-Schicht Schuhregal mit Spiegeltür
2. Es kann Lagerung 32 Paare Damenschuhe zumindest mit 5 Schuhregal.
3. 3 + 2 Schuhregale Kombination, 3 Schubladen mit Doppelschicht, 2 Schubladen mit Einzelschicht.
4. In voller Länge Spiegel elegantes Design und gut aussehend.
5. Innerhalb und außerhalb hochwertiges Melamin MDF-Holz.
6. KD-Paket sparen Fracht und Beschädigung des Spiegels zu vermeiden.
7. Einfach zu montieren mit klaren Farb manu Unterricht.



Produktname	Holzschuhschrank in Foshan Großhandel 5-Schicht Schuhregal mit Spiegeltür	Marke	Goodlife
Nr.	GLS17021		
Produktgröße	H171.5 * L63 * W24 cm (Inch: H67.5* W24.8* D9.45)		
Farbe	Weiß, schwarz, braun		
Funktion	Wohnzimmermöbel, Wand metel Teile		
Material	EU-Standard-12mm und 15mm MDF; Umweltfreundliche Melamin		
Details	Fünf Schuhablagen, 2 Schubladen mit Einzelschicht und 3 Schubladen mit Doppelschicht, Kosmetikspiegel		
Packungsgröße	Panel Karton: L124 * W27 * H20.5 cm (Inch: 48,8* 10.63 * 8.07) Spiegelkarton: L69 * W41.5 * H19.5 cm (Inch: 27,2* 16,3 * 7,5)		
Paket	Zusammengebauten Verpackung, PE-Beutel, Schaumstoff Poly-Schaum; Starke Umkarton, 1 Stück in 2 Kartons verpackt; Falltest bestanden		
Carton CBM	0.125m ³	N.W. / G.W.	40kgs / 43.5kg
20GP	224pcs	40HQ	544pcs MOQ 100 Stück





Unsere Dienstleistungen für Unternehmen:

1. Ihre Anfrage, die auf unseren Produkten oder Preisen bezogen wird, wird in 12 Stunden in der Arbeit Datum geantwortet.
2. Erfahrung Umsatz beantworten Ihre Anfrage und geben Ihnen damit verbundenen Business-Service.
3. OEM & ODM sind willkommen, wir mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit OEM-Projekt haben.
4. Wir sind für die Verkaufs exklusiven unserer ODM suchen **Holz Spiegel Schmuckschrank**.
5. Umsatz exklusive Agent Vertriebs Recht gewesen zu schützen.

Paket-Informationen:

1. Forming Polyfoam für die Post-Paket
2. 6-Seiten-starken Schaumstoffeinsatz für eine sichere Verpackung während des Transports eingesetzt.
3. Bausatz und Bedienungsanleitung sind für jeden Schrank zur Verfügung.

Vorlaufzeit

1. 25 ~ 50 Tage nach empfangener Ablagerung.

2. Normale auf Produktionslinie Produktionszeit ist 15 Tage nach empfangener Ablagerung.

