SOLUTIONS FOR YOUR GOODLIFE!

- 3 capas de zapatos de rack para el organizador y el almacenamiento de calzado.
- Rotary cajón de zapatos.
- De alta elástico cojín del asiento de espuma con cubierta de cuero.
- Derribar paquete con espuma de polietileno y cartón fuerte protección.
- Fácil de instalar con manual de instrucciones foto.

Design And Color













GLS18815BR







Product Features

Nombre Heces de color de madera del gabinete del Producción zapato con cojín del asiento

Marca

Goodlife

Producción zapato con o Artículo No. GLS18815B

Tamaño del producto

Función

H42 * W63 * D30cm (En pulgadas: H16.54 * W24.8 * D11.81)

De color Blanco, negro, marrón, color de madera

de suelo,

almacenamiento de calzado y organizador

Material UE-estándar MDF con melamina

Tamaño del paquete

71x46.5x18 cm (En pulgadas: 27.95 * 18.31 * 7.09)

KD embalaje, 1 pieza por caja 1,

Paquete derribar paquete,

Protegido por espuma de polietileno, Doble capa fuerte cartón principal.

Cartón CBM $71*46.5*18 = 0.059 \text{m}^3$ 8.W. / G.W. 14 / 15 kg

20GP 474pcs **40HQ** 1152pcs **MOQ** 100pcs

Workmanship And Package

Woodwork Accessories processing Assembly of sub-pieces of semi-finished products. Hand sanded 3 times sanding Polishing. Automatic spray painting& Artificial spray painting& Artificial spray painting& Polishing. Package Forming polyfoam, postage package. KD package. Painting Automatic spray painting& Artificial s









Material



Certificates











Our team













Nuestros Servicios a empresas:

- 1. Su investigación relacionada con nuestros productos o precios será contestada en 12 horas en la fecha de trabajo.
- 2. ventas Experiencia responder su consulta y le dan servicio de negocio relacionado.
- 3. OEM & amp; ODM son bienvenidos, tenemos más de 10 años de experiencia trabajando con el proyecto del OEM.
- 4. Estamos en busca de la exclusiva de venta de nuestro armario con espejo de jovas de madera ODM.
- 5. Ventas Las ventas agente exclusivo derecho han sido de protección.

Información sobre el paquete:

- 1. La formación de espuma de polietileno para el conjunto del poste
- 2. 6 del lado fuerte del polyfoam se utilizan para el paquete de seguros durante el transporte.
- 3. Kit ensamblado y Manual del usuario están disponibles para cada gabinete.

El tiempo de ejecución de producción

- 1. 25 ~ 50 días después del depósito recibido.
- 2. normal en la línea de producción el tiempo de ejecución de producción es 15 días después del depósito recibido.









