



Hanging matériau métallique de la porte une planche à repasser armoire avec fibriques imperméable à repasser

Plier une planche à repasser et un matériau métallique

Mur monté fonction

emballage de sécurité, sous forme de poly et carton fort



Goodlife
Houseware Ltd



GLI08033

Goodlife
Houseware Ltd



GLI08033

Goodlife
Houseware Ltd



GLI08033



Nom de produit	Hanging matériau métallique de la porte une planche à repasser armoire avec fibriques imperméable à repasser	Marque	Goodlife
Point n °	GLI08033		
Taille du produit	cabinet: W32 * H80 * D5 cm (pouces: W12.6 * H31.5 * D2)		
Couleur	Blanc, noir, brun, rose, bleu		
Fonction	Support mural; planche à repasser pliable avec fibriques étanche Suspendue au-dessus de la porte		
Matériel	Métal fibriques étanche		

Détails	Suspendue au-dessus de la porte la porte, matériau métallique et fibriques imperméable à repasser murale				
Taille de l'emballage	87 * 37 * 10 cm (pouces: 34,3 * 14,6 * 4)				
Paquet	Assemblez paquet, sachet, poly mousse de mousse; Carton de forte; 1 pièce par 1 carton; test de chute passé				
Carton CBM	87 * 37 * 10 cm = 0.032m ³			N.W. / G.W.	10 kg / 11 kg
20GP	875pcs	40HQ	2125pcs	MOQ	300 pièce



Nos services aux entreprises:

- 1 Votre enquête liée à nos produits ou prix sera répondu dans 12 heures en jour de travail.
2. ventes Expérience répondre à votre demande et vous offrent un service de l'entreprise associée.
3. OEM & amp; ODM sont les bienvenus, nous avons une expérience de plus de 10 ans de travail avec le projet d'OEM.
- 4 Nous sommes à la recherche pour le exclusive de notre ODM coffret en bois de bijoux miroir de vente.
5. vente agent de vente exclusif droite ont été protection.

Informations sur le package:

- 1 Formation polyfoam pour le paquet de poste
- 2.-6 côté fort polyfoam sont utilisés pour le paquet sécurité pendant le transport.
- 3 kit assemblé et manuel d'utilisation sont disponibles pour chaque armoire.

Délais de production

1. 25 ~ 50 jours après réception de dépôt.

2. normal sur la ligne de production Délais de production est 15 jours après le dépôt reçu.

