SOLUTIONS FOR YOUR GOODLIFE!


- In voller Länge Schminkspiegel auf der Tür.
- Faltbare Bügelbrett und im Schrank stehen.
- Zwei Haken auf der Rückseite der Tür für hängende Kleidung.
- Wandmontage, an der Wand mit Schrauben, platzsparend befestigt.
- Sichere Verpackung, starke Poly-Schaum und starker Karton.

Product Features

Erzeugnis Name	Wooden gespiegelt Bügelbrett Schrank		Marke	Gutes Leben
ArtNr.	GLI08040			
Farben	Weiß, schwarz, braun und mehr			
Material	MDF mit Lack			
Fach	Bügelbrett mit Standfuß	Spiegeltür Außen		
Gesamtgröße	H95 * L36 * D9.5 cm	H37.4 * L14 * W3.7 inch		
Verpackungsgröße	106 * 41 * 15 cm	41,7 * 16,1 * 6-Zoll-		
Package	Montieren Paket Polybeutel und Schaum Poly schützen; Starker Karton; 1 Stück pro 1 Karton.			
Carton CBM	0.065m^3	N.W. / G.V	N:	7,0 / 8,0 kg
20GP	480 Stück	40HQ		1046 Stück

Design And Color











Workmanship And Package

Woodwork Accessories processing Assembly of sub-pieces of semi-finished products. Bright Accessories processing Assembly of sub-pieces of semi-finished products. Bright Accessories processing Assembly of sub-pieces of semi-finished products. Bright Assembly of sub-pieces of semi-finished product of semi-finished product of sub-pieces. Bright Assembly of finished product of sub-pieces of semi-finished product of sub-pieces of sub-pieces of semi-finished product of sub-pieces of sub-p



Material



Certificates











Our team



Unsere Dienstleistungen für Unternehmen:

- 1. Ihre Anfrage, die auf unseren Produkten, oder Preise werden in 12 Stunden in Arbeits Datum geantwortet.
- 2. Erfahrung Verkaufs beantworten Ihre Anfrage und geben Ihnen damit verbundenen Business-Service.
- 3. OEM & amp; ODM sind willkommen, wir mehr als 10 Jahre Erfahrung im Umgang mit OEM-Projekt haben.
- 4. Wir sind für die Verkaufs exklusiven unserer ODM suchen <u>Holz Spiegel</u> Schmuck Schrank.
- 5. Umsatz exklusive Agent Vertriebs richtige gewesen zu schützen.

Paketinformationen:

- 1. Forming polyfoam für die Post-Paket
- 2. 6-Seiten-starken polyfoam für sicheres Paket beim Transport verwendet.
- 3. Bausatz und Bedienungsanleitung sind für jeden Schrank zur Verfügung.

Vorlaufzeit

- 1. 25 \sim 50 Tage nach empfangener Ablagerung.
- 2. Normale auf Produktionslinie und Anlaufzeit ist 15 Tage nach empfangener Ablagerung.









