

SOLUTIONS FOR YOUR GOODLIFE!

- In voller Länge Ankleidespiegel und Schmuck Schrank kombiniert.
- Lose unterteilt Raum und Organisatoren perfekt für die Speicherung Schmuck.
- Boden stehend.
- Safe-Paket mit Poly-Schaum und starker Karton.
- Gedruckt Montageanleitung enthalten.

Product Features

Produktion Name	Stehend hölzernen Schmuckschrank mit Ganzkörperspiegel	Marke	Gutes Leben
Art.-Nr.	GLD13358		
Produktgröße	H152 * W56.8 * D44.8 cm (inch: H59.8 * W22.4 * D17.6)		
Farben	Weiß, schwarz, braun, Kirsche, rosa, blau, silbern, golden		
Funktion	Standgerät; Für Make-up / Schmuck / keys / persönliche Accessoires Lagerung.		
Material	EU-Standard-MDF; Umweltfreundliche Farbe		
Organizer Details	earring Halter; Halskette Haken; Fingerring Halter; unterteilt Organisatoren; 5 Schubladen; Mit oder ohne Bilderrahmen.		
Packungsgröße	130,5 * 54,5 * 17 CM (Inch: 51,38 * 21,46 * 6,69)		
Package	KD-Paket; 1 Stück pro 1 PE-Beutel; 1 Stück pro 1 Karton; Poly-Schaum Schutz; starke Hauptkarton		
Carton CBM	0.121m ³	N.W. / G.W.	18kgs / 19kg
20GP	240pcs	40HQ	510pcs
		MOQ	100 Stück

Design And Color

Goodlife
Houseware Ltd



GLD13358SL

Goodlife
Houseware Ltd





GLD13358SL

Goodlife
Houseware Ltd



GLD13358SL

Workmanship And Package



Material



VS



Particle board

Certificates



Our team



Unsere Dienstleistungen für Unternehmen:

1. Ihre Anfrage, die auf unseren Produkten, oder Preise werden in 12 Stunden in Arbeits Datum geantwortet.
2. Erfahrung Verkaufs beantworten Ihre Anfrage und geben Ihnen damit verbundenen Business-Service.
3. OEM & ODM sind willkommen, wir mehr als 10 Jahre Erfahrung im Umgang mit OEM-Projekt haben.
4. Wir sind für die Verkaufs exklusiven unserer ODM suchen [Holz Spiegel](#) [Schmuck Schrank](#).
5. Umsatz exklusive Agent Vertriebs richtige gewesen zu schützen.

Paketinformationen:

1. Forming polyfoam für die Post-Paket
2. 6-Seiten-starken polyfoam für sicheres Paket beim Transport verwendet.
3. Bausatz und Bedienungsanleitung sind für jeden Schrank zur Verfügung.

Vorlaufzeit

1. 25 ~ 50 Tage nach empfangener Ablagerung.
2. Normale auf Produktionslinie und Anlaufzeit ist 15 Tage nach empfangener Ablagerung.

Hot Selling







GLS11325WH



GLS18703BR



GLS18812TK



GLS18715WH