



Holz Schmuckschatulle Verknüpfung mit wellenförmigen Kantenanleimmaschinen  
Holzkiste für Frauen mit Gestänge-Design für Komfort.  
Tischfunktion  
Versandverpackung, Poly Form und starker Karton



**Goodlife**  
Houseware Ltd



GLD08067BR

**Goodlife**  
Houseware Ltd



GLD08067WH



GLD08067WH

**Goodlife**  
Houseware Ltd



GLD08067WT



GLD08067WH



GLD08067WH

<b>Produktion Name</b>	Holz Schmuckschatulle Verknüpfung mit wellenförmigen Kantenanleimmaschinen	<b>Marke</b>	Goodlife
<b>Nr.</b>	GLD08067		
<b>Produktgröße</b>	Schrank: W29 * H19 * D14.5 cm (Zoll: W11.4 * H7.5 * D5.7)		
<b>Farbe</b>	Weiß, schwarz, braun, rosa, blau		
<b>Funktion</b>	Platte Verknüpfung offenes System bringen Komfort Holz wellig Kantenanleimmaschinen		
<b>Material</b>	E1 MDF mit EU-Standard-NC-Malerei		
<b>Details</b>	Holzregale für samll Zubehör Innenspiegel für Make-up		

<b>Packungsgröße</b>	22 * 27 * 37,5 cm (Zoll: 8,7 * 2,8 * 14,8)				
<b>Paket</b>	Montieren Sie Paket, Mehrzwecktasche, Schaum Poly-Schaum; Starke Umkarton, 1 Stück pro 1 Karton; Falltest bestanden				
<b>Carton CBM</b>	22 * 27 * 37,5 cm = 0.022m <sup>3</sup>			<b>N.W. / G.W.</b>	2.1kgs / 2.65kg
<b>20GP</b>	1400pcs	<b>40HQ</b>	3400pcs	<b>MOQ</b>	100 Stück



### Unsere Dienstleistungen für Unternehmen:

1. Ihre Anfrage, die auf unseren Produkten oder Preisen bezogen wird, wird in 12hours in Arbeits Datum geantwortet.
2. Erfahrung Umsatz beantworten Ihre Anfrage und geben Ihnen damit verbundenen Business-Service.
3. OEM & ODM sind willkommen, wir mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit OEM-Projekt haben.
4. Wir sind für die Verkaufs exklusiven unserer ODM Holzspiegel Schmuck Schrank suchen.
5. Umsatz exklusive Agent Vertriebs Recht gewesen zu schützen.

### Paket-Informationen:

1. Forming Polyfoam für die Post-Paket
2. 6-Seiten-starken Schaumstoffeinsatz für eine sichere Verpackung während des Transports eingesetzt.
3. Bausatz und Bedienungsanleitung sind für jeden Schrank zur Verfügung.

### Vorlaufzeit

1. 25 ~ 50 Tage nach empfangener Ablagerung.
2. Normale auf Produktionslinie Produktionszeit ist 15 Tage nach empfangener Ablagerung.



