



Colgando material metálico puerta tabla gabinete tablero con fíbrico impermeable para planchar

Dobla tabla de planchar y material metálico

Función de pared

Embalaje de la seguridad, la forma poli y cartón fuerte



Goodlife
Houseware Ltd



GLI08033

Goodlife
Houseware Ltd



GLI08033

Goodlife
Houseware Ltd



GLI08033



Nombre Producción	Colgando material metálico puerta tabla gabinete tablero con fibrico impermeable para planchar	Marca	Goodlife
Artículo No.	GLI08033		
Tamaño del producto	gabinete: W32 * D5 * H80 cm (pulgadas: W12.6 * D2 * H31.5)		
Color	Blanco, negro, marrón, rosa, azul		
Función	Montaje en pared; tabla de planchar plegable con fibrico impermeable Se cierne sobre la puerta		
Materiales	Metal con fibrico impermeable		

Detalles	Se cierra sobre la puerta de la puerta, Material de metal y fibrico impermeable para planchar montado en la pared				
Tamaño del paquete	87 * 37 * 10 cm (en pulgadas: 34.3 * 14.6 * 4)				
Paquete	Montar paquete, bolsa de plástico, espuma de poli; Cajas de cartón fuerte; 1 unidad por 1 cartón; prueba de caída pasó				
Cartón CBM	87 * 37 * 10 cm = 0.032m ³			N.W. / G.W.	10kgs / 11kg
20GP	875pcs	40HQ	2125pcs	MOQ	300 Unidad



Nuestros Servicios a empresas:

1. Su investigación relacionada con nuestros productos o precios será contestada en 12 horas en la fecha de trabajo.
2. ventas Experiencia responder su consulta y le dan servicio de negocio relacionado.
3. OEM & amp; ODM son bienvenidos, tenemos más de 10 años de experiencia trabajando con el proyecto del OEM.
4. Buscamos la exclusiva de venta de nuestro armario con espejo de joyas de madera ODM.
5. ventas agente de ventas exclusivo derecho han sido de protección.

Información sobre el paquete:

1. Formación de espuma de polietileno para el conjunto del poste
2. 6 del lado fuerte de espuma de polietileno se utilizan para el paquete de seguros durante el transporte.
3. Kit ensamblado y Manual del usuario están disponibles para cada gabinete.

Tiempo de ejecución de producción

1. 25 ~ 50 días después del depósito recibido.

2. normal en la línea de producción el tiempo de ejecución de producción es 15 días después del depósito recibido.

