



- 2 armarios de puertas, 2 cajones y superior plataforma para la organización y almacenamiento
- 3 capas intermedias para el almacenamiento, en el que 2 capa puede ser removible
- En el interior y exterior de madera de alta calidad MDF melamina
- Derribar paquete con espuma de polietileno y cartón fuerte protección.
- Fácil de instalar con manual de instrucciones foto.





<b>Nombre Producción</b>	China, zapatero fábrica puerta doble con 2 cajones	<b>Marca</b>	Goodlife
<b>Artículo No.</b>	GLS11023		
<b>Tamaño del producto</b>	H93 * W80 * D32cm (En pulgadas: H36.6*W31.5* D12.6)		
<b>De color</b>	Blanco, negro, marrón, color de madera		
<b>Función</b>	ropa, zapatos, todo el almacenamiento de material y organizar Para el dormitorio, baño, salón, aseo		
<b>Material</b>	UE-estándar MDF con melamina		
<b>Tamaño del paquete</b>	97.5 * 45 * 17.5cm (En pulgadas:38.4*12.4* 5)		
<b>Paquete</b>	KD embalaje, 1 caja 1 juego, derribar paquete, Protegido por espuma de polietileno, A = Un fuerte cartón principal.		

<b>Cartón CBM</b>	0,077			<b>N.W. /</b>	28kg / 29.6kg
<b>20GP</b>	360pcs	<b>40HQ</b>	880 pcs	<b>G.W.</b>	
				<b>MOQ</b>	100pcs



**Goodlife**  
Houseware Ltd



GLS11023TK



GLS11023TK



### **Nuestros Servicios a empresas:**

1. Su investigación relacionada con nuestros productos o precios será

contestada en 12 horas en la fecha de trabajo.

2. Ventas Experiencia responder su pregunta y le dan servicio de negocio relacionado.

3. OEM & ODM son bienvenidos, tenemos más de 10 años de experiencia trabajando con el proyecto del OEM.

4. Estamos en busca de la exclusiva de venta de nuestro armario con espejo de joyas de madera ODM.

5. Ventas Las ventas de agentes exclusivos derecho han sido de protección.

### **Información del paquete:**

1. La formación de espuma de polietileno para el conjunto del poste

2. 6 del lado fuerte polyfoam se utilizan para el paquete de seguros durante el transporte.

3. Kit ensamblado y manual del usuario están disponibles para cada gabinete.

### **Producción plazo de ejecución**

1. 25 ~ 50 días después del depósito recibido.

2. normal en la línea de producción el tiempo de ejecución de producción es 15 días después del depósito recibido.

