# **SOLUTIONS FOR YOUR GOODLIFE!**

- -elevata flessibilità di movimento Cuscino in pelle schiuma copertina
- -2 mensole La mano sinistra all'interno
- -piano triplo strato. Il diritto interno
- -il cassetto.
- -un abbattimento. Poli schiuma pacchetti e cartoni più forte salvaguardia
- -facile da installare Con guida fotografica
- -Calzature Capienza: 10-13 accoppiamenti.


Design And Color











# Product Features

Nome di produzione	Sgabello bar prodotto Ban scarpe cabinet GLS18816	Il marchio.	GoodLife				
Articolo no.	GLS18703						
La dimensione dell'elemento.	W63 * D20 * H105 cm (pollici: w 24.8 * d 7.9 * h 41.34)						
Colore	Nero bianco legno marrone e altri.						
Funzione	Basamento del pavimento Scarpe e il Manager.						
Il materiale.	MDF standard EU con melamina.						
La dimensione del pacchetto.	1 scatola: 69 * 41,5 * 17,5 cm (pollici: 27,17 * 16,34 * 6,89). 2:71 * 24 * scatola 11,5 cm. (in: 27,95 * 9,45 * 4,53).						
Il pacchetto.	KD imballaggio 1 pezzo per scatola di 2 Proteggere la poli schiuma. La scatola principale è forte.						

Scatola del CBM	0,034 m <sup>3</sup>			N.W./G.W	22,7/25.3 kg
20GP	400pcs.	40HQ	970 pz	MOQ	200 pezzi.

### Workmanship And Package











## Material



Certificates











### Our team













#### I nostri servizi business:

- 1. richieste di prodotto o prezzo otterrà una risposta in 12 ore: nei giorni feriali.
- 2. Sales Experience per rispondere alle vostre domande e darvi i servizi connessi alle imprese.
- 3. l'OEM ed il ODM sono benvenuti, noi hanno più di 10 anni di esperienza che funzionano con i progetti dell'OEM.
- 4. We stanno cercando non è incluso nelle nostre vendite del ODM. L'armadietto di legno dei monili dello specchio.
- 5. i rappresentanti di vendite dirette stanno vendendo la protezione.

#### Informazioni sul pacchetto:

- 1. Napoli, schiuma per il post formatura del pacchetto
- 2. il pacchetto di sicurezza della gomma piuma 6 di Napoli rigido usato per transito.
- 3 assemblare i kit e i manuali con ogni cabinet.

#### Termine d'esecuzione per produzione.

- 1. il 25-50 giorno dopo deposito
- 2. la linea di produzione normale di fabbricazione di tempo di cavo, ha 15 giorni dopo essere stato depositato.









